

# Curriculum Vitæ

## **Informazioni personali**

Nome	IOTTI Giorgio Antonio
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	giorgio.iotti@unipv.it
Cittadinanza	ITA
Data di nascita	1954

## **Titoli di studio**

A.A. conseguimento	1981/1982
Titolo conseguito	Diploma di scuola di specializzazione
Descrizione	Anestesia e Rianimazione
Voto conseguito	50/50 L
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PAVIA - Corso Strada Nuova, 65 - PAVIA

A.A. conseguimento	1978/1979
Titolo conseguito	Laurea (vecchio ordin.)
Descrizione	Medicina e Chirurgia
Voto conseguito	110/110 L
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PAVIA - Corso Strada Nuova, 65 - PAVIA

Data di conseguimento	26/07/1973
Titolo conseguito	Diploma di scuola secondaria superiore
Descrizione	Maturità Classica
Voto conseguito	60/60
Nome e indirizzo istituzione	Liceo Ginnasio "A. Volta" - Como
Tipo istituzione	Scuola secondaria di II grado

## **Esperienze**

Periodo		Nome e indirizzo istituzione
Posizione		
Qualifica		
Tipo di attività svolta		

0  
1  
/  
0  
3  
/  
2  
0  
1  
7  
-  
o  
g  
g  
i  
A  
t  
t  
i  
v  
i  
t  
à  
i  
n  
c  
a  
m  
p  
o  
c  
l  
i  
n  
i  
c  
o  
D  
i  
r  
i  
g  
e  
n  
t  
e  
m  
e  
d  
i

co  
Direzione del Dipartimento di Medicina Intensiva; Direzione della SC Anestesia e  
Rianimazione 1  
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - Viale Golgi, 19 - Pavia

Periodo	01/10/2016 - oggi	
Posizione	Professore straordinario a t.d.	
Qualifica	Professore straord. a t.d. (art.1 comma 12 L. 230/05)	
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PAVIA - Corso Strada Nuova, 65 - PAVIA	
Struttura	Dip.L.240/2010 SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE	
Periodo	01/10/2016 - 28/02/2017	
Posizione	Attività in campo clinico	
Qualifica	Dirigente medico	
Tipo di attività svolta	Direzione della SC Anestesia e Rianimazione 1; Direzione ad interim della SC Anestesia e Rianimazione 2	
Nome e indirizzo istituzione	Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - Viale Golgi, 19 - Pavia	
Periodo	01/11/2006 - 30/09/2016	
Posizione	Attività in campo clinico	
Qualifica	Dirigente medico	
Tipo di attività svolta	Direzione della SC Anestesia e Rianimazione 2; Direzione di gruppo di lavoro clinico e di ricerca in rianimazione - terapia intensiva	
Nome e indirizzo istituzione	Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - Viale Golgi, 19 - Pavia	
Periodo	01/11/1996 - 30/09/2016	
Posizione	Professore a contratto	
Qualifica	Professore a contratto	
Tipo di attività svolta	Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione	
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PAVIA - Corso Strada Nuova, 65 - PAVIA	
Periodo	06/05/2002 - 31/10/2006	
Posizione	Attività in campo clinico	
Qualifica	Dirigente medico	
Tipo di attività svolta	Direzione della SC Anestesia e Rianimazione - Presidio Ospedaliero Santi Antonio e Biagio	
Nome e indirizzo istituzione	Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - - Alessandria	
Periodo	15/07/1981 - 05/05/2002	
Posizione	Attività in campo clinico	
Qualifica	Dirigente medico	
Tipo di attività svolta	Staff di anestesia e rianimazione presso Rianimazione 1 - ricercatore clinico	
Nome e indirizzo istituzione	Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - Viale Golgi, 19 - Pavia	
Periodo		
Posizione	Qualifica	Tipo di attività svolta

01/11/1993 -  
31/10/1996

o ufficiale di "Rianimazione respiratoria"

P

r

o

f

e

s

s

o

r

e

a

c

o

n

t

r

a

t

t

o

P

r

o

f

e

s

s

o

r

e

a

c

o

n

t

r

a

t

t

o

Scuola di  
specializzazi

one in

anestesia e

rianimazione;

Corso

integrativo

"Ventilazione

meccanica"

per

l'insegnament

Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PERUGIA - P.zza dell' Università', 1 - PERUGIA
Periodo	01/11/1989 - 31/10/1991
Posizione	Professore a contratto
Qualifica	Professore a contratto
Tipo di attività svolta	Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione; Corso integrativo "Ventilazione meccanica" per l'insegnamento ufficiale di "Rianimazione respiratoria"
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PERUGIA - P.zza dell' Università', 1 - PERUGIA
Periodo	01/05/1981 - 14/07/1981
Posizione	Attività in campo clinico
Qualifica	Dirigente medico
Tipo di attività svolta	Dirigente medico di anestesia e rianimazione presso Presidio Ospedaliero di Casorate Primo
Nome e indirizzo istituzione	Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia - Viale Repubblica 34 - Pavia
Periodo	01/03/1980 - 28/02/1981
Posizione	Attività in campo clinico
Qualifica	Specializzando
Tipo di attività svolta	Tirocinio Pratico Ospedaliero di Anestesia e Rianimazione
Nome e indirizzo istituzione	Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" - Viale Golgi, 19 - Pavia

**Elenco dei prodotti della ricerca**

Bellani G, Laffey Jg, Pham T, Fan E, Brochard L, Esteban A, Gattinoni L, van Haren F, Larsson A, Mcauley Df, Ranieri M, Rubenfeld G, Thompson Bt, Wrigge H, Slutsky As, Pesenti A, Francois Gm, Rabboni F, Madotto F, Conti S, Sula H, Nunci L, Cani A, Zazu A, Dellera C, Insaurralde Cs, Alejandro Rv, Daldin J, Vinzio M, Fernandez Ro, Cardonnet Lp, Bettini Lr, Bisso Mc, Osman Em, Setten Mg, Lovazzano P, Alvarez J, Villar V, Pozo Nc, Grubissich N, Plotnikow Ga, Vasquez Dn, Ilutovich S, Tiribelli N, Chena A, Pellegrini Ca, Saenz Mg, Estenssoro E, Brizuela M, Gianinetto H, Gomez Pe, Cerrato Vi, Bezzi Mg, Borello Sa, Loiacono Fa, Fernandez Am, Knowles S, Reynolds C, Inskip Dm, Miller Jj, Kong J, Whitehead C, Bihari S, Seven A, Krstevski A, Rodgers Hj, Millar Rt, Mckenna Te, Bailey Im, Hanlon Gc, Aneman A, Lynch Jm, Azad R, Neal J,

Woods Pw, Roberts Bl, Kol Mr, Wong Hs, Riss Kc,  
Staudinger T, Wittebole X, Berghe C, Bulpa Pa, Dive Am,

Verstraete R, Lebbinck H, Depuydt P, Vermassen J, Meersseman P, Ceunen H, Rosa Ji, Beraldo Do, Piras C, Rampinelli Am, Nassar Ap, Mataloun S, Moock M, Thompson Mm, Gonçalves Ch, Antônio Ac, Ascoli A, Biondi Rs, Fontenele Dc, Nobrega D, Sales Vm, Shindhe S, Ismail Dm, Laffey J, Beloncle F, Davies Kg, Cirone R, Manoharan V, Ismail M, Goligher Ec, Jassal M, Ferguson Nd, Nishikawa E, Javeed A, Curley G, Rittayamai N, Parotto M, Mehta S, Knoll J, Pronovost A, Canestrini S, Bruhn Ar, Garcia Ph, Aliaga Fa, Farías Pa, Yumha Js, Ortiz Ca, Salas Je, Saez Aa, Vega Ld, Labarca Ef, Martinez Ft, Carreño Ng, Lora P, Liu H, Qiu H, Liu L, Tang R, Luo X, An Y, Zhao H, Gao Y, Zhai Z, Ye Zl, Wang W, Li W, Li Q, Zheng R, Yu W, Shen J, Li X, Yu T, Lu W, Wu Yq, Huang Xb, He Z, Lu Y, Han H, Zhang F, Sun R, Wang Hx, Qin Sh, Zhu Bh, Zhao J, Liu J, Li B, Liu Jl, Zhou Fc, Li Qj, Zhang Xy, Li-Xin Z, Xin-Hua Q, Jiang L, Gao Yn, Zhao Xy, Li Yy, Li Xl, Wang C, Yao Q, Yu R, Chen K, Shao H, Qin B, Huang Qq, Zhu Wh, Hang Ay, Hua Mx, Li Y, Xu Y, Di Yd, Ling Ll, Qin Th, Wang Sh, Qin J, Han Y, Zhou S, Vargas Mp, Jimenez Ji, Rojas Ma, Solis-Quesada Je, Ramirez-Alfaro Cm, Máca J, Sklienka P, Gjedsted J, Christiansen A, Nielsen J, Villamagua Bg, Llano M, Burtin P, Buzancais G, Beuret P, Pelletier N, Mortaza S, Mercat A, Chelly J, Jochmans S, Terzi N, Daubin C, Carteaux G, de Prost N, Chiche Jd, Daviaud F, Pham T, Fartoukh M, Barberet G, Biehler J, Dellamonica J, Doyen D, Arnal Jm, Briquet A, Klasen F, Papazian L, Follin A, Roux D, Messika J, Kalaitzis E, Dangers L, Combes A, Au Sm, Béduneau G, Carpentier D, Zogheib Eh, Dupont H, Ricome S, Santoli Fl, Besset Sl, Michel P, Gelée B, Danin Pe, Goubaux B, Crova Pj, Phan Nt, Berkelmans F, Badie Jc, Taponnier R, Gally J, Khebbeb S, Herbrecht Je, Schneider F, Declercq Pl, Rigaud Jp, Duranteau J, Harrois A, Chabanne R, Marin J, Constantin Jm, Thibault S, Ghazi M, Boukhazna M, Zein So, Richecoeur Jr, Combaux Dm, Grelon F, Le Moal C, Sauvadet Ep, Robine A, Lemiale V, Reuter D, Dres M, Demoule A, Goldgran-Toledano D, Baboi L, Guérin C, Lohner R, Kraßler J, Schäfer S, Zacharowski Kd, Meybohm P, Reske Aw, Simon P, Hopf Hb, Schuetz M, Baltus T, Papanikolaou Mn, Papavasiliopoulou Tg, Zacharas Ga, Ourailogloy V, Mouloudi Ek, Massa Ev, Nagy Eo, Stamou Ee, Kiourtzieva Ev, Oikonomou Ma, Avila Le, Cortez Ca, Citalán Je, Jog Sa, Sable Sd, Shah B, Gurjar M, Baronia Ak, Memon M, Muthuchellappan R, Ramesh Vj,

Shenoy A, Unnikrishnan R, Dixit Sb, Rhayakar Rv,  
Ramakrishnan N, Bhardwaj Vk, Mahto Hl, Sagar Sv,  
Palaniswamy V, Ganesan D, H

Belliato Mirko, Degani Antonella, Buffa Antonino, Sciutti  
Fabio, Pagani Michele, Pellegrini Carlo, Iotti Giorgio  
Antonio (2016). A brief clinical case of monitoring of  
oxygenator performance and patient-machine  
interdependency during prolonged veno-venous  
extracorporeal membrane oxygenation. JOURNAL OF  
CLINICAL MONITORING AND COMPUTING, p. 1-7, ISSN:  
1387-1307, doi: 10.1007/s10877-016-9927-4

Campo Ilaria, Luisetti Maurizio, Griese Matthias, Trapnell  
Bruce C., Bonella Francesco, Grutters Jan C., Nakata Koh,  
Van Moorsel Coline H.M., Costabel Ulrich, Cottin Vincent,  
Ichiwata Toshio, Inoue Yoshikazu, Braschi Antonio,  
Bonizzoni Giacomo, Iotti Giorgio A., Tinelli Carmine, Rodi  
Giuseppe, Arai Toru, Bazhanov Andrey A., Ben-Dov  
Issahar, Bonella Francesco, Braschi Antonio, Casey Alicia,  
Costabel Ulrich, Cottin Vincent, Dogru Deniz, Gesierich  
Wolfgang, Griese Matthias, Grutters Jan C., Halme Maija,  
Henry Michael, Herth Felix J.F., Hui-ying Wang, Ichiwata  
Toshio, Ilkovich Julia M., Inoue Yoshikazu, Iotti Giorgio A.,  
Irani Sarosh, Kolek Vitezslav, Morais António, Morgan  
Cliff, Nicolai Thomas, Novikova Lubov N., Primhak Robert,  
Reiter Karl, Retsch-Bogart George, Rodi Giuseppe, Russi  
Eric, Schmitz Jochen, Schön Carola, Schumann Christian,  
Veltkamp Marcel, Verwey Charl, Wood Robert E. (2016). A  
Global Survey on Whole Lung Lavage in Pulmonary  
Alveolar Proteinosis. CHEST, vol. 150, p. 251-253, ISSN:  
0012-3692, doi: 10.1016/j.chest.2016.04.030

Campo Ilaria, Luisetti Maurizio, Griese Matthias, Trapnell  
Bruce C., Bonella Francesco, Grutters Jan, Nakata Koh,  
Van Moorsel Coline H. M., Costabel Ulrich, Cottin Vincent,  
Ichiwata Toshio, Inoue Yoshikazu, Braschi Antonio,  
Bonizzoni Giacomo, Iotti Giorgio A., Tinelli Carmine, Rodi  
Giuseppe (2016). Whole lung lavage therapy for pulmonary  
alveolar proteinosis: A global survey of current practices  
and procedures. ORPHANET JOURNAL OF RARE  
DISEASES, vol. 11, ISSN: 1750-1172, doi:  
10.1186/s13023-016-0497-9

Magrassi Lorenzo, Maggioni Giorgio, Pistarini Caterina, Di



Perri Carol, Bastianello Stefano, Zippo Antonio G, Iotti Giorgio A, Biella Gabriele E M, Imberti Roberto (2016). Results of a prospective study (CATS) on the effects of thalamic stimulation in minimally conscious and vegetative state patients. JOURNAL OF NEUROSURGERY, vol. 124, p. 1-10, ISSN: 0022-3085, doi: 10.3171/2015.7.JNS15700

Mojoli Francesco, Iotti Giorgio Antonio, Arnal Jean-Michel, Braschi Antonio (2016). Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms!. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 42, p. 914-915, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-015-4174-6

Mojoli Francesco, Iotti Giorgio Antonio, Torriglia Francesca, Pozzi Marco, Volta Carlo Alberto, Bianzina Stefania, Braschi Antonio, Brochard Laurent (2016). In vivo calibration of esophageal pressure in the mechanically ventilated patient makes measurements reliable. CRITICAL CARE, vol. 20, ISSN: 1364-8535, doi: 10.1186/s13054-016-1278-5

Poma Silvia, Scudeller Luigia, Gardella Barbara, Broglia Federica, Ciceri Maria, Fuardo Marinella, Pellicori Simona, Repossi Filippo, Zizzi Silvia, Noli Silvano, Delmonte Maria Paola, Iotti Giorgio Antonio (2016). Outcomes of induced versus spontaneous labor. THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, p. 1-6, ISSN: 1476-7058, doi: 10.1080/14767058.2016.1205028

Mongodi Silvia, Bouhemad Bélaïd, Iotti Giorgio Antonio, Mojoli Francesco (2015). An ultrasonographic sign of intrapulmonary shunt. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-015-4169-3

Caironi P, Tognoni G, Masson S, Fumagalli R, Pesenti A, Romero M, Fanizza C, Caspani L, Faenza S, Grasselli G, Iapichino G, Antonelli M, Parrini V, Fiore G, Latini R, Gattinoni L, Vincent JI, Suter Pm, Valsecchi Mg, Santosuosso A, Cavana M, Ortu A, Gabini R, Perno S, Anelli A, Amoroso R, Ferraris S, Borelli M, Massei R, Riva I, Poli G, Papagni G, Bortone F, Mamprin F, Keim R, Brivio M, Colageo U, Mimii Ep, Sangiorgi G, Siniscalchi A, Pierucci E, Giovannitti A, Gentile C, Pascucci F, Antonini

B, Zummo U, Valsecchi R, Cerisara M, Trezzi T, Dossena A, Ribola A, Tamayo L, Zoppellari R, Volta Ca, Mangani V, Fanfani E, Chelazzi C, Bartoli T, Oggioni R, Fedele A, Molin A, Berri C, Guarino A, Isetta M, Bonfiglio M, Tissino F, Silvestri L, Milanese M, Sbrana G, Motta E, Iannaco I, Casadio Mc, Pasetti Gs, Palandini A, Cascione C, Puscio D, Cellai F, Boccalatte D, Silvestri S, Fausto Ci, Lupo V, Zompanti V, Iacobone E, Gattari D, Ronzoni G, Beck E, Francesconi S, Colombo R, Raimondi F, Castelli A, De Gasperi A, Radrizzani D, Ferla Le, Giudici R, Bellato V, Bordone G, Gavazzeni V, Lesmo A, Ripamonti D, Vesconi S, Papoff A, Rossi A, Noto A, Pezzi A, Zanforlin G, Kandil H, Ballotta A, Bettini F, Vaghi Gm, Rossi S, Pessina C, Casagrande D, Trivellato A, Costagli V, Moise G, Furla M, Marelli S, Panigada M, Bruzzone P, Isgrò S, Abbruzzese C, Tagliabue P, Solca M, Bonazzi M, Cattaneo A, Rossi N, Andreoni P, Pasetto A, Girardis M, Barbieri E, Piazza O, Giarratano A, Raineri Sm, Cortegiani A, Zagara G, Bono M, Galzerano A, Garzilli T, Dentini N, Bindi M, Biancofiore G, Mercante Wp, Disconzi Mm, Todesco N, Lunardi S, Sani E, Carli M, Bracciotti G, Gori V, Braccini P, Maggio G, Braschi A, Bottazzi A, Iotti G, Nicora B, Salati G, Salsi P, Pennisi Ma, Bello G, Caccese R, D'Ambrosio M, Rocco M, Sanseverino M, Gatta A, Nastasi M, Corsi A, Facondini F, Franchi F, Mongelli P, Ferrario M, Carulli F, Del Curto S, Schiappacasse G, Dalpiaz C, Armani S, Verderosa I, Marzullo A, Tonetti F, De Piero Me, Livigni S, Cerutti A, Erbetta S, Napolitano R, Pastorelli M, Bona F, Debernardi F, Gallo M, Segala V, Parigi L, Perzolla D, Marson F, Chiarandini P, Cammarano C, Sermann G, De Lucia S, Frigerio A, Distaso F, Franco R, Bossi E, Laudi C, De Nardin M, Violo T, Lazzari F, Vestali A, Della Mora E, Polati E, Martini A, Cristallini S, Totaro C, Milan B, Dan M, Ruberti S, Danzi V. (2014). Albumin replacement in patients with severe sepsis or septic shock. *NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE*, vol. 370, p. 1412-1421, ISSN: 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa1305727

Crotti Stefania, Iotti Giorgio A., Lissoni Alfredo, Gattinoni Luciano (2014). Response. *CHEST*, vol. 145, ISSN: 0012-3692, doi: 10.1378/chest.13-2107

Giorgio A. Iotti, Francesco Mojoli, Mirko Belliato (2014). ECMO in the Awake/Extubated Patient. In: Fabio Sangalli

Nicolò Patroniti Antonio Pesenti. ECMO-Extracorporeal Life Support in Adults.. p. 281-291, Springer-Verlag Italia, ISBN: 9788847054264, doi: 10.1007/978-88-470-5427-1

Imberti Roberto, Iotti Giorgio Antonio, Regazzi Mario (2014). Intraventricular or intrathecal colistin for the treatment of central nervous system infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria. EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY, vol. 12, p. 471-478, ISSN: 1478-7210, doi: 10.1586/14787210.2014.896740

Poma S, Delmonte M P, Gigliuto C, Imberti R, Delmonte M, Arossa A, Iotti G A (2014). Management of posterior reversible syndrome in preeclamptic women. CASE REPORTS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol. 2014, p. 928079-928084, ISSN: 2090-6684, doi: 10.1155/2014/928079

F. Mojoli, G. A. Iotti, R. Imberti, A. Braschi (2013). The importance of protecting the mechanical ventilator during colistin methanesulfonate nebulization.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 39, p. 535-536, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-012-2778-7

F. Mojoli, G. Iotti, I. Currò, M. Pozzi, G. Via, A. Venti, A. Braschi (2013). An optimized set-up for helmet noninvasive ventilation improves pressure support delivery and patient-ventilator interaction. INTENSIVE CARE MEDICINE, p. 38-44, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-012-2686-x

Mistraletti G, Mantovani Es, Cadringer P, Cerri B, Corbella D, Umbrello M, Anania S, Andrichi E, Barello S, Di Carlo A, Martinetti F, Formenti P, Spanu P, Iapichino G, Noto A, Cappello G, Sabatelli B, Brenna G, Astori M, Villa C, Placido P, Gattinoni L, Protti A, Russo R, Pagan F, Berto V, Sparacino Cc, Roselli P, Ronzoni G, Francesconi S, Beck E, Gaiotto M, Radrizzani D, Ferla L, Valdambri F, Giudici R, Merlini L, Pesenti A, Bellani G, Rezoagli E, La Bruna A, Lucchini A, Braschi A, Palo A, Niebel T, Selvini M, Cortesi S, Quaini A, Iotti G, Riccardi F, Sacchi A, Livigni S, Ferretti E, Naretto G, Deprado A, Casalicchio T, degli Esposti Vv, Radeschi G, Festa M, Odetto L, Ferrero D, Cognolato S, Penso R, Vacchelli R, Cardellino S, Bosco E,

Gado Am, Bresciani A, Pozzo I, Alessio A, Rodrigues Vc, Biase E, Vivaldi N, Nava A, Rambaldi M, Pinna C, Ponzetta F, Bavutti L, Martina P, Palacios B, Bergonzini G. (2013). Enteral vs. intravenous ICU sedation management: study protocol for a randomized controlled trial.. TRIALS, vol. 14, ISSN: 1745-6215, doi: 10.1186/1745-6215-14-92

Mojoli F, Venti A, Pellegrini C, De Ferrari GM, Ferlini M, Zanierato M, Maurelli M, Iotti GA, D'Armini AM, Braschi A (2013). Hospital survival and long term quality of life after emergency institution of venoarterial ECMO for refractory circulatory collapse.. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 79, p. 1147-1155, ISSN: 0375-9393

Pappalardo F, Pieri M, Greco T, Patroniti N, Pesenti A, Arcadipane A, Ranieri VM, Gattinoni L, Landoni G, Holzgraefe B, Beutel G, Zangrillo A, Italian ECMonet, Scandroglio AM, Calabrò MG, Bove T, De Bonis M, Foti G, Bombino M, Peris A, Cianchi G, Pasquini A, Braschi A, Mojoli F, Zanierato M, Iotti GA, Belliato M, Carnevale L, Terragni P, Urbino R, Del Sorbo L, Fanelli V, Panarello G, Antonelli M, Bello G, Maviglia R, Lissoni A, Crotti S, Pietropaoli P, Rocco M, Morelli A, Frascaroli G, Caramelli F, Tufano R, Iannuzzi M, Bruno F, Grasso S, Lorini L, Ori C, Rossi S, Persona P. (2013). Predicting mortality risk in patients undergoing venovenous ECMO for ARDS due to influenza A (H1N1) pneumonia: the ECMonet score.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 39, p. 275-281, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-012-2747-1

Stefania Crotti, Giorgio A. Iotti, Alfredo Lissoni, Mirko Belliato, Marinella Zanierato, Monica Chierichetti, Guendalina Di Meo, Federica Meloni, Marilena Pappalettera, Mario Nosotti, Luigi Santambrogio, Mario Viganò, Antonio Braschi, Luciano Gattinoni (2013). Organ Allocation Waiting Time During Extracorporeal Bridge to Lung Transplant Affects Outcomes. CHEST, vol. 144, p. 1018-1025, ISSN: 0012-3692, doi: 10.1378/chest.12-1141

Imberti R, Pietrobono L, Klersy C, Gamba G, Iotti G, Cornara G (2012). Intraoperative intravenous administration of rFVIIa and hematoma volume after early surgery for spontaneous intracerebral hemorrhage: a randomized prospective phase II study. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 78, p. 168-175, ISSN: 1827-1596

Imberti Roberto, Cusato Maria, Accetta Giovanni, Marinò Valeria, Procaccio Francesco, Del Gaudio Alfredo, Iotti Giorgio A., Regazzi Mario (2012). Pharmacokinetics of colistin in cerebrospinal fluid after intraventricular administration of colistin methanesulfonate. *ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY*, vol. 56, p. 4416-4421, ISSN: 0066-4804, doi: 10.1128/AAC.00231-12

Mojoli F, Dell'Avanzo G, Romeo I, Degani A, Di Meo G, Accetta G, Piscione V, Iotti G, BRASCHI A (2012). Monitoring gas exchanges in artificial lungs for prolonged circulatory and respiratory support. In: Mojoli F, Dell'Avanzo G, Romeo I, Degani A, Di Meo G, Accetta G, Piscione V, Iotti G., Milano, 9-11 maggio 2012

Ventura G, Radolovich D, Corona A, Iotti G, BRASCHI A (2012). Tromboendoarterectomia polmonare...e il cervello?. In: Atti Congresso SMART - Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva., milano, 9-11 maggio2012

A. Piralla, E. Pariani, F. Rovida, G. Campanini, A. Muzzi, V. Emmi, G. A. Baldanti F, Piralla A, Rovida F, Campanini G, Percivalle E, Fiorina L, Dossena L, Zanetti A, Pariani E, Amendola A, Ranghiero A, Anselmi G, Conaldi PG, Cardinale F, Braschi A, Emmi V, Marzani FC, Mojoli F, Iotti GA, Belliato M, Carnevale L, Grugnetti A, Palladini R, Vaira C, De Filippi G, Scarani F, Luca F, Bordone G, Sgarioto V, Vitulo P, Arcadipane A, Pesenti A, Gramegna MG, Palumbo A. Iotti, A. Pesenti, P. G. Conaldi, A. Zanetti, F. Baldanti (2011). Segregation of virulent influenza A(H1N1) variants in the lower respiratory tract of critically ill patients during the 2010-2011 seasonal epidemic.. *PLOS ONE*, vol. 6, ISSN: 1932-6203, doi: 10.1371/journal.pone.0028332

De Pascale Gennaro, Sandroni Claudio, Antonelli Massimo, Roberto Imberti, Giorgio A. Iotti, Maria Cusato, Mario Regazzi (2011). Colistin use in critically ill patients: In search of the optimal dosing. *CHEST*, vol. 139, ISSN: 0012-3692, doi: 10.1378/chest.10-2031

F. Baldanti, G. Campanini, A. Piralla, F. Rovida, A. Braschi, F. Mojoli, G. Iotti, M. Belliato, P. G. Conaldi, A.

Arcadipane, E. Pariani, A. Zanetti, L. Minoli, V. Emmi (2011). Severe outcome of influenza A/H1N1/09v infection associated with 222G/N polymorphisms in the haemagglutinin: a multicenter study.. CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, p. 1166-1169, ISSN: 1198-743X, doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03403.x

Markou Nikolaos, Fousteri Marizoza, Markantonis Sophia L., Boutzouka Eleni, Tsigou Evdokia, Baltopoulo George, Roberto Imberti, Giorgio A. Iotti, Maria Cusato, Mario Regazzi (2011). Colistin penetration in the alveolar lining fluid of critically III patients treated with IV colistimethate sodium. CHEST, vol. 139, p. 232-233, ISSN: 0012-3692, doi: 10.1378/chest.10-1860

Patroniti N, Zangrillo A, Pappalardo F, Peris A, Cianchi G, Braschi A, Iotti GA, Arcadipane A, Panarello G, Ranieri VM, Terragni P, Antonelli M, Gattinoni L, Oleari F, Pesenti A (2011). The Italian ECMO network experience during the 2009 influenza A(H1N1) pandemic: preparation for severe respiratory emergency outbreaks.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 37, p. 1447-1457, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s00134-011-2301-6

S. D. Gregori, M. Molinaro, F. Mojoli, M. Giagnoni, G. Foti, A. Pradella, A. Braschi, G. A. Iotti, M. Regazzi (2011). Pharmacokinetics variability of oseltamivir carboxylate in critical hospitalized patients treated for influenza virus. In: THERAPEUTIC DRUG MONITORING. THERAPEUTIC DRUG MONITORING, vol. 33, p. 477-478, ISSN: 0163-4356, Stuttgart, GERMANY, OCT 02-06, 2011

Belliato M, Mojoli F, Zanierato M, Mongodi S, Pellegrini C, Raimondi M, Degani A, Braschi A, Vigano M, Monti P, Bosio M, Iotti GA (2010). A TEAM FOR INTER-HOSPITAL ECMO IMPLANTATION AND TRANSPORT OF PATIENTS WITH SEVERE RESPIRATORY FAILURE. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36, p. s359, ISSN: 0342-4642

Di Meo G, Belliato M, Zanierato M, Pellegrini C, Mojoli F, Braschi A, Iotti G (2010). Assistenza extracorporea come bridge al trapianto di polmone e cuore-polmoni. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 76, p. 494-495, ISSN: 1827-1596

F. Mojoli, M. Belliato, G. Tavazzi, B. Pistone, A. Lotteria, F. Esposito, L. Carnevale, M. Zanierato, G.A. Iotti, A. Braschi

(2010). The burden of 2009 H1N1 pandemic flu on a tertiary center. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36 Suppl. 2, p. S 284, ISSN: 0342-4642

G. Dell'Avanzo, F. Mojoli, M. Belliato, I Currò, B. Pistone, F. Sciutti, G.A. Iotti, A. Braschi (2010). Mechanical Ventilation during extracorporeal respiratory support in H1N1 patients. In: Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SMART) 2010: Comunicazioni Libere. Pavia:Centro Stampa Star snc, Milano, 26-28 Maggio 2010

G. Dell'Avanzo, L. Caneva, A. Palo, A. Bottazzi, M. Zaierato, L. Carnevale, F. Mojoli, G. Iotti, A. Braschi (2010). The burden on a tertiary center due to 2009 H1N1 Pandemic flu. In: Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SMART) 2010: Comunicazioni Libere. Pavia:Centro Stampa Star snc, Milano, 26-28 Maggio 2010

G. Via, D. Lichtenstein, F. Mojoli, G. Rodi, L. Neri, E. Storti, C. Klersy, G. Iotti, A. Braschi (2010). Whole lung lavage: a unique model for ultrasound assessment of lung aeration changes. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36, p. 999-1007, ISSN: 0342-4642

Gearaci P, Azzoni G, Abelli M, Tcozzelli E, Rampino T, Sepe V, Sacchi M, Raimondi M, Braschi A, Iotti G, Maurelli M, Bressan MA, Dal Canton A, Bosio M, Martini C, Nanni Costa A (2010). The Italian "Programma Alba" for organ donation after circulatory death. ORGANS, TISSUES AND CELLS, vol. 13, p. 107-118, ISSN: 1828-0595

Geraci Paolo, Azzoni Giampaolo, Abelli Massimo, Ticozzelli Elena, Rampino Teresa, Sepe Vincenzo, Sacchi Marco, Raimondi Maurizio, Braschi Antonio, Iotti Giorgio, Maurelli Marco, Bressan Maria Antonietta, Dal Canton Antonio, Bosio Marco, Martini Cristiano, Costa Alessandro Nanni (2010). The Italian Programma Alba for organ donation after circulatory death. ORGANS, TISSUES AND CELLS, vol. 13, p. 107-118, ISSN: 1828-0595

Imberti Roberto, Cusato Maria, Villani Paola, Carnevale Livio, Iotti Giorgio A., Langer Martin, Regazzi Mario (2010). Steady-state pharmacokinetics and BAL concentration of colistin in critically ill patients after IV colistin methanesulfonate administration. CHEST, vol.

138, p. 1333-1339, ISSN: 0012-3692, doi:  
10.1378/chest.10-0463

Iotti GA, Polito A, Belliato M, Pasero D, Beduneau G, Wysocki M, Brunner JX, Braschi A, Brochard L, Mancebo J, Ranieri VM, Richard JC, Slutsky AS (2010). Adaptive support ventilation versus conventional ventilation for total ventilatory support in acute respiratory failure. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36, p. 1371-1379, ISSN: 0342-4642

M. Belliato, F. Mojoli, M. Zanierato, S. Mongodi, C. Pellegrini, M. Raimondi, A. Degani, A. Braschi, M. Viganò', P. Monti, M. Bosio, G.A. Iotti (2010). A team for inter-hospital ECMO implantation and transport of patients with severe respiratory failure. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36 Suppl 2, p. S 358, ISSN: 0342-4642

Mojoli F, Belliato M, Dell'Avanzo G, Curro I, Bottazzi A, Fava F, Verga C, Iotti GA, Braschi A (2010). MECHANICAL VENTILATION DURING EXTRACORPOREAL RESPIRATORY SUPPORT IN H1N1 PATIENTS. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

P. Geraci, M. Abelli, A. Dal Canton, M. Raimondi, A. Braschi, G. Iotti, M. Maurelli, E. Ticozzelli, M. Sacchi, A. N. Costa (2010). ECMO Prior To Death: A New Category of Nhbds. In: TRANSPLANT INTERNATIONAL. TRANSPLANT INTERNATIONAL, vol. 23, p. 9, ISSN: 0934-0874

R. Imberti, L. Pietrobono, C. Klersy, G. A. Iotti, G. Cornara, D. Radolovich, C. L. Coco, B. Mascia, C. Arienta, C. Bernucci, E. Federici, G. Ghio, F. D. Corte, E. Bellotti (2010). Effect of Intraoperative Administration of Recombinant Activated Factor Vii and Hematoma Volume After Early Surgery For Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage. A Prospective Randomized Single Blind Study. In: INTENSIVE CARE MEDICINE. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 36, p. S322-S322, ISSN: 0342-4642

Brunner Josef X, Iotti Giorgio A. (2008). Letter to the editor. JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING, vol. 22, p. 385-386, ISSN: 1387-1307, doi: 10.1007/s10877-008-9138-8



F. Mojoli, GA Iotti, M. Gerletti, C. Lucarini, A. Braschi (2008). Carbon dioxide rebreathing during non-invasive ventilation delivered by helmet : a bench study. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 34, p. 1454-1460, ISSN: 0342-4642

Iotti GA (2008). Funzionamento dei ventilatori meccanici. In: Torri G Calderini E. Ventilazione artificiale meccanica. p. 13-35, Roma: Delfino Antonio Editore, ISBN: 8872873568

Belliato Mirko, Palo Alessandra, Pasero D., Iotti Giorgio, Mojoli Francesco, Braschi Antonio (2004). Evaluation of adaptive support ventilation in paralysed patients and in a physical lung model. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, vol. 27, p. 709-716, ISSN: 0391-3988

Belliato M, Mediani T, Zanierato M, Santambrogio L, Sala Gallini G, Iotti GA, BRASCHI A (2002). Evaluation of a new protocol of setting the knob "minute ventilation" in ASV. In: Atti 15th Annual Congress ESICM. Barcellona, Spagna, 29 settembre – 2 ottobre 2002

Brunner J X, Iotti G A (2002). Adaptive Support Ventilation (ASV). MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 68, p. 365-368, ISSN: 0375-9393

D. Pasero, M. Belliato, M. Zanierato, F. Mojoli, T. Mediani, B. Franzoso, G. Iotti, A. Braschi (2002). Curva pressione volume statica del sistema respiratorio: metodo a rampa lineare di pressione versus metodo a flusso costante. In: Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SMART) 2002: Comunicazioni Libere. Pavia: Centro Stampa Star snc, Milano, 29-31 maggio 2002

D. Pasero, m. Belliato, M. Zanierato, T.S. Mediani, F. Mojoli, B. Franzoso, G.A. Iotti, A. Braschi (2002). Pressure-volume curve of the respiratory system: linear pressure ramp vs low constant flow method. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

M. Belliato, A. Braschi, G. Maggio, F. Mojoli, F. Sciutti, D. Pasero, G.A. Iotti (2002). Computer-aided respiratory pattern selection for ventilation through small-size E.T.

tube during TLT. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN:  
0342-4642

Braschi Antonio, Iannuzzi M., Belliato M., Iotti G. (2001).  
THERAPEUTIC USE OF NITRIC OXIDE IN CRITICAL  
SETTINGS. MONALDI ARCHIVES FOR CHEST DISEASE,  
vol. 56, ISSN: 1122-0643

Iotti G A, Braschi A (2001). CLOSED-LOOP SUPPORT OF  
VENTILATORY WORKLOAD. THE PO.1 CONTROLLER.  
RESPIRATORY CARE CLINICS OF NORTH AMERICA, vol.  
7, p. 441-464, ISSN: 1078-5337

Negri G, Bonato V, Carretto E, Fumagalli P, Iotti G,  
BRASCHI A (2001). Andamento delle infezioni nosocomiali  
in terapia intensiva - Relazione con il rapporto  
infermiere/paziente. In: Atti del congresso SMART  
Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia  
Intensiva. 30 Maggio-1 giugno 2001

Rodi G, Iotti G, Luisetti M, Cerveri I, Sottosanti M, Belliato  
M, Maggio G, Corsico A, Casali L, BRASCHI A (2001).  
Whole lung lavage for progressive pulmonary alveolar  
proteinosis: ten year experience. In: Minerva  
Anestesiologica. 5-9 Giugno 2001

Via G, Zanierato M, Pasero D, Belliato M, Mediani T,  
Maggio G, Fusilli N, Palo A, Iotti G, BRASCHI A (2001).  
Respiratory mechanics by least square fitting (LSF) in  
COPD patients. In: Minerva Anestesiologica. 5-9 Giugno  
2001

Belliato M, Maggio G, Neri S, Villani M, Via G, Fusilli N,  
Zanierato M, Olivei M, Iotti G, BRASCHI A (2000).  
Valutazione della modalità servocontrollata adaptive  
support ventilation (ASV) in pazienti paralizzati. In: Atti  
del congresso SMART Simposio Mostra Anestesia  
Rianimazione e Terapia Intensiva. 24 - 25 - 26 Maggio  
2000

Iotti GA (2000). Funzionamento dei ventilatori meccanici.  
In: Torri G Calderini E. Tecniche di ventilazione artificiale.  
p. 9-29, MILANO:Fogliazza, ISBN: 88-85904-58-0

Sala Gallini G, BRASCHI A, Iotti G, Rodi G (2000).  
Ventilation mécanique. In: F.Lemaire. Le Syndrome de

détresse respiratoire aiguë. vol. 1, p. 109-142,  
Paris:Masson Publishing Inc., ISBN: 2225834512

G.Iotti, A.Braschi (1999). Measurements of Respiratory Mechanics during Mechanical Ventilation. vol. 1, Rhazuns (CH):Hamilton Medical Scientific Library, ISBN: 3952186503

Galbusera C, Cortis G, Olivei M, Tosi PF, Via G, Ciccone R, Verde G, Iotti G, BRASCHI A (1999). Breath-by-breath evaluation of the expiratory time constant during mechanical ventilation. In: Am J Respir Crit Care Med.

Iotti G, Olivei M, Maggio G, Via G, Emmi V, Brunner JX, BRASCHI A (1999). Respiratory effort and alveolar ventilation for driving closed loop controlled ventilation. In: Intensive Care Med.

Iotti GA, Olivei MC, BRASCHI A (1999). Short introduction to the new mode Adaptive Support Ventilation (ASV). In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Iotti GA, Olivei MC, Braschi A (1999). Mechanical effects of heat-moisture exchangers in ventilated patients.. CRITICAL CARE, vol. 3, p. R77-R82, ISSN: 1364-8535, doi: 10.1186/cc361

Olivei M, Galbusera C, Palo A, Cortis G, Tosi PF, Mediani T, Via G, Wendt D, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1999). Adaptive support ventilation (ASV): a new mode of closed-loop control mechanical ventilation. In: Am J Respir Crit Care Med.

Olivei M, Tosi PF, Galbusera C, Mediani S, Finotti M, Iotti G, BRASCHI A (1999). Breath-by-breath estimate of the expiratory time constant during mechanical ventilation. In: Intensive Care Med.

Olivei M, Via G, Palo A, Neri S, Maggio G, Mediani T, Galbusera C, Belliato M, Haeusler E, Iotti G, BRASCHI A (1999). A clinical evaluation of a new humidifier in long-term mechanical ventilation. In: Crit Care.

Olivei M, Villani M, Tosi PF, Cortis G, Capra Marzani F, Galbusera C, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1999).

Respiratory effort and alveolar ventilation for driving closed loop controlled ventilation. In: Minerva Anestesiologia.

Via G, Olivei M, Palo A, Neri S, Ragni G, Bertolini M, Fusilli N, Capra Marzani F, Rodi G, Iotti G, BRASCHI A (1999). Advantages of a new humidification technique. In: Crit Care.

- Iotti G, Olivei MC, Galbusera C, BRASCHI A (1998). Closed-loop control mechanical ventilation. In: J.Milic-Emili U. Lucangelo A. Pesenti W.A. Zin (Eds. Basics of Respiratory Mechanics and. vol. 1, p. 241-247, MILANO:Springer-Verlag Italia

G. A. Iotti, M. C. Olivei, A. Palo, C. Galbusera, R. Veronesi, A. Braschi (1998). Acute effects of inhaled nitric oxide in adult respiratory distress syndrome.. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol. 12, p. 1164-1171, ISSN: 0903-1936

Galbusera C, Cortis G, Olivei M, Tosi PF, Via G, Grande C, Iotti G, BRASCHI A (1998). Evaluation of two methods for breath-by-breath calculation of the expiratory time constant in COPD patients. In: Atti del congresso SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva,. Assago - Milanofiori, 27-29 Maggio 1998

Iotti G, Olivei M, Galbusera C, JX Brunner, BRASCHI A (1998). Ventilazione meccanica servocontrollata. In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 64 sl 1, p. 447-451, ISSN: 0375-9393

Iotti G, Tosi P, Belliato M, Olivei M, Galbusera C, Priori M, Cortis G, Zanierato M, Palo A, Toscani M, Brunner JX, BRASCHI A (1998). Evaluation of a three-gas mixer ventilator for inhaled NO delivery. In: Minerva Anestesiologica.

Olivei M, Cortis G, Tosi P, Priori M, Zanierato M, Palo A, Galbusera C, Veronesi R, Toscani M, Mencherini S, Iotti G, BRASCHI A (1998). New method for breath-by-breath calculation of the expiratory time constant in COPD patients. In: Minerva Anestesiologica.

Olivei M, Hannemann U, Brauer M, Cortis G, Galbusera C, Palo A, Mediani T, Priori M, Raimondi F, Klein U, Iotti G,

BRASCHI A (1998). New method for breath-by-breath measurement of P0.1 during flow-by mechanical ventilation. In: Intensive Care Med. Stoccolma, 6-9 Settembre 1998

Palo A, Hannemann U, Olivei M, Galbusera C, Toscani M, Cortis G, Tosi PF, Grande C, Brunner JX, Klein U, Reinhart K, Iotti G, BRASCHI A (1998). Automatic method for noninvasive, intermittent evaluation of inspiratory muscles activity. In: Intensive Care Med. Stoccolma, 6-9 Settembre 1998

Palo A, Olivei M, Galbusera C, Cortis G, Toscani M, Tosi PF, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1998). Automatic method for noninvasive, intermittent evaluation of inspiratory muscles activity during mechanical ventilation. In: Atti del congresso SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, p. 27-29, Milanofiori - Assago, 27-29 Maggio 1998

Zanierato M, Palo A, Olivei M, Galbusera C, Cortis G, Toscani M, Mediani T, Iotti G, BRASCHI A (1998). Breath-by-breath P01 measurement during pressure trigger vs flow-trigger, flow-by mechanical ventilation. In: Atti del congresso SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia. Assago - Milanofiori, 27-29 Maggio 1998

BRASCHI A, Verde G, Mencherini S, Iotti G. (1997). Il monitoraggio respiratorio. Gas respiratori, scambi gassosi e meccanica respiratoria. In: E.Romano. Anestesia generale e speciale: principi-procedure-tecniche. vol. 1, p. 321-332, TORINO:UTET, ISBN: 8802050678

G. A. Iotti, M. C. Olivei, A. Palo, C. Galbusera, R. Veronesi, A. Comelli, J. X. Brunner, A. Braschi (1997). Unfavorable mechanical effects of heat and moisture exchangers in ventilated patients.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 23, p. 399-405, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/s001340050347

Iotti G, Raimondi F, BRASCHI A (1997). Come funzionano i ventilatori. In: Yearbook 2° Corso Nazionale Teorico-Pratico AIPO. Milano

M. C. Olivei, A. Palo, C. Galbusera, A. Comelli, M.

Zanierato, P. F. Tosi, G. Cortis, G. Iotti, A. Braschi (1997).  
Inhaled nitrous oxide (NO) for the treatment of ARDS.  
MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 63, p. 61-68, ISSN:  
0375-9393

Palo A, Olivei M, Galbusera C, Comelli A, Zanierato M,  
Toscani M, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1997).  
Adaptive lung ventilation (ALV): different algorithms for  
driving the closed-loop control of mechanical ventilation.  
In: American J of Respiratory and Crit Care Med.

Palo A, Olivei M, Galbusera C, Zanierato M, Brunner JX,  
Hannemann U, Brauer M, Raimondi F, Iotti G, BRASCHI A  
(1997). A new method for noninvasive evaluation of the  
mechanical activity of inspiratory muscles. In: Atti 51°  
Congresso SIAARTI. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 9  
(S2), ISSN: 0375-9393, Torino, 1/4 Ottobre 1997

Palo A, Olivei M, Toscani M, Galbusera C, Veronesi R,  
Cortis G, Brunner J, Iotti G, BRASCHI A (1997). A new  
method for noninvasive evaluation of the mechanical  
activity of inspiratory muscles. In: Atti del congresso  
SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e  
Terapia Intensiva. 28-30 Maggio 1997

Veronesi R, Galbusera C, Olivei M, Palo A, Comelli A,  
Cortis G, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1997). Adaptive  
lung ventilation (ALV): a new method of closed-loop  
controlled ventilation. In: American J of Respiratory and  
Crit Care Med.

A. Alberti, M. Luisetti, A. Braschi, G. Rodi, G. Iotti, D.  
Sella, V. Poletti, V. Benori, A. Baritussio (1996).  
Bronchoalveolar lavage fluid composition in alveolar  
proteinosis. Early changes after therapeutic lavage..  
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL  
CARE MEDICINE, vol. 154, p. 817-820, ISSN: 1073-449X

Iotti G A, Brunner J X, Braschi A, Laubscher T, Olivei M C,  
Palo A, Galbusera C, Comelli A (1996). Closed-loop control  
of airway occlusion pressure at 0.1 second (P0.1) applied  
to pressure-support ventilation: algorithm and application  
in intubated patients. CRITICAL CARE MEDICINE, vol. 24,  
p. 771-779, ISSN: 0090-3493

Iotti G, Braschi A, Galbusera C (1996). P0.1, breathing

pattern and pressure support ventilation. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 22, p. 1131-1132, ISSN: 0342-4642

Olivei M, Palo A, Comelli A, Galbusera C, Capra Marzani F, Mencherini S, Iotti G, BRASCHI A (1996). Comparison between conventional respiratory mechanics and least squares fitting (LSF) method in paralyzed patients. In: American J of Respiratory and Crit Care Med.

Anchisi F, Rodi G, Garagiola A, Iotti G, BRASCHI A, Luisetti M, Donnetta AM (1995). Utilità dei lavaggi polmonari massivi ripetuti in un caso di proteinosi alveolare polmonare persistente. In: Atti 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria. Milano, 7-9 Luglio 1995

Baritussio A, Alberti A, BRASCHI A, Rodi G, Iotti G, Luisetti M, Benori V (1995). Effetti del lavaggio polmonare terapeutico sul metabolismo alveolare di SP-A in pazienti affetti da proteinosi alveolare. In: Atti 2° Congresso della Società. Milano, 7-9 Luglio 1995

Brunner J X, Laubscher T P, Banner M J, Iotti G, Braschi A (1995). Simple method to measure total expiratory time constant based on the passive expiratory flow-volume curve. CRITICAL CARE MEDICINE, vol. 23, p. 1117-1122, ISSN: 0090-3493

Comelli A, Olivei M, Zanierato M, Galbusera C, Palo A, Rodi G, Sala Gallini G, Capra Marzani F, Iotti G, BRASCHI A (1995). Comparison between conventional respiratory mechanics and least squares fitting (LSF) method in paralysed ARDS patients. In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

E. Zanotti, F. Rubini, G. Iotti, A. Braschi, A. Palo, C. Bruschi, C. Fracchia, S. Nava (1995). Elevated static compliance of the total respiratory system: early predictor of weaning unsuccess in severed COPD patients mechanically ventilated.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 21, p. 399-405, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/BF01707408

G. A. Iotti, A. Braschi, J. X. Brunner, T. Smits, M. Olivei, A. Palo, R. Veronesi (1995). Respiratory mechanics by least squares fitting in mechanically ventilated patients:

applications during paralysis and during pressure support ventilation.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 21, p. 406-413, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/BF01707409

G. Rodi, G. Iotti, C. Galbusera, S. Mencherini, F. Raimondi, A. Braschi (1995). Whole lung lavage.. MONALDI ARCHIVES FOR CHEST DISEASE, vol. 50, p. 64-66, ISSN: 1122-0643

Galbusera C, Comelli A, Mencherini S, Olivei M, Palo A, Rodi G, Iotti G, BRASCHI A (1995). Analysis of P0 1 reponse to step changes in pressure support (PS) level. In: Atti del XII congresso SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva.

Galbusera C, Olivei M, Comelli A, Mencherini S, Palo A, Zanierato M, Veronesi R, Negri G, Iotti G, BRASCHI A (1995). A simple method for the evaluation of the expiratory time constant during volume controlled ventilation (CMV). In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Iotti G A, Braschi A, Brunner J X, Palo A, Olivei M C (1995). Noninvasive evaluation of instantaneous total mechanical activity of the respiratory muscles during pressure support ventilation. CHEST, vol. 108, p. 208-215, ISSN: 0012-3692

Iotti G, BRASCHI A, Palo A, Olivei M, Rodi G, Brunner J, Sala Gallini G (1995). Asservissement sur a P0 1 de la ventilation zn aide inspiratoire (AI). In: Réan Urg.

Iotti G, Palo A, Olivei M, Comelli A, Galbusera C, Negri G, Mencherini S, BRASCHI A (1995). Comparison between conventional respiratory mechanics and least squares fitting (LSF) method in paralyzed patients. In: Int Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Olivei M, Galbusera C, Iotti G, Brunner J, Comelli A, Rodi G, Sala Gallini G, BRASCHI A (1995). Simple approche à la constante de temps expiratoire en ventilation contrôlée. In: Réan Urg.

Olivei M, Galbusera C, Iotti G, Palo A, Brunner J, Veronesi R, Comelli A, BRASCHI A (1995). Mécanique respiratoire par least squares fitting chez le patient avec SDRA en



ventilation contrôlée. In: Réan Urg.

Olivei M, Iotti G, Palo A, Galbusera C, Comelli A, Brunner J, Sala Gallini G, BRASCHI A (1995). Effects of I<sup>-</sup>-nitric oxide on hemodynamics and gas exchange in ARDS patients. In: Am J Respir Crit Care Med.

Olivei M, Palo A, Galbusera C, Mencherini S, Iotti G, Braschi A (1995). [Nitric oxide inhalation test in patients with ARDS: preliminary assessment of the effect on arterial oxygenation]. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 61, p. 127-132, ISSN: 0375-9393

Palo A, Iotti G, Olivei M, Comelli A, Veronesi R, BRASCHI A (1995). Effects of inhaled NO on respiratory mechanics and hydrostatic pulmonary capillary pressure (Pcp) in ARDS. In: Am J Respir Crit Care Med.

Palo A, Olivei M, Galbusera C, Veronesi R, Sala Gallini G, Zanierato M, Iotti G, BRASCHI A (1995). Effects of I-nitric oxide (NO) on hemodynamics and gas exchange in ARDS patients. In: intensive care medicine. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Palo A, Olivei M, Iotti G, Galbusera C, Zanierato M, Bianchi T, Rodi G, BRASCHI A (1995). Effects di NO inhalé sur la microcirculation pulmonaire chez les patients avec SDRA. In: Réan Urg.

S. Nava, C. Bruschi, F. Rubini, A. Palo, G. Iotti, A. Braschi (1995). Respiratory response and inspiratory effort during pressure support ventilation in COPD patients.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 21, p. 871-879, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/BF01712327

BRASCHI A, Iotti G, Olivei M, Palo A (1994). Ruolo dell'ossido nitrico (NO) per via inalatoria nel trattamento del danno polmonare acuto. In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 60 s 1 n 9, p. 59-62, ISSN: 0375-9393

Iotti G, BRASCHI A, Brunner JX, Laubscher T (1994). Monitoraggio di P 0.1 e ventilazione meccanica servocontrallata. In: minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 60 S 1, p. 161-162, ISSN: 0375-9393

Iotti G, BRASCHI A, Palo A, Olivei M, Rodi G, Brunner J, Sala Gallini G (1994). Asservissement sur la P0 1 de la ventilation en aide inspiratoire (AI). In: Réanimation Urgences. RÉANIMATION URGENCES, ISSN: 1164-6756

Iotti G, Brunner JK, Laubcher T, Beltrame F, Palo A, Olivei M, Comelli A, Galbusera C, BRASCHI A (1994). Tuning of patient inspiratory activity during pressure support ventilation (PSV) by close loop control of P 0.1. In: Am J Respir Crit Care Med.

Iotti G, Brunner JX, BRASCHI A, Olivei M, Palo A, Galbusera C, Comelli A, Raimondi F (1994). Close Loop Control of P0 1 using Pressure Support Ventilation (PSV). In: MINERVA ANESTESIOLOGICA. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Iotti G, Comelli A, Galbusera C, Olivei M, Palo A, Rodi G, Brunner JX, Laubscher T, BRASCHI A (1994). Echangeurs de chaleur et d'humidité (HME) parasites des patients sous ventilation artificielle. In: Réanimation Urgences. RÉANIMATION URGENCES, ISSN: 1164-6756

Nava S, Palo A, Rubini F, Iotti G, Bruschi C, Zanotti E, BRASCHI A (1994). Ineffective efforts (IE) a common feature during Pressure Support Ventilation (PSV) in patients with airflow limitation. In: Int Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Olivei M, Palo A, Comelli A, Galbusera C, Veronesi R, Raimondi F, Emmi V, Iotti G, BRASCHI A (1994). Effects of inhaled nitric oxide (NO) on arterial oxygenation in ARDS patients. In: INTENSIVE CARE MEDICINE. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Palo A, Comelli A, Galbusera C, Olivei M, Mencherini S, Iotti G, Brunner JX, BRASCHI A (1994). Heat and moisture exchangers (HME's) cumbersome guests for mechanically ventilated patients. In: Am J Respir Crit Care Med.

Rubini F, Zanotti E, Iotti G, Brigada P, Palo A, BRASCHI A, Nava S (1994). La meccanica respiratoria (MR) può predire il successo dello svezzamento in pazienti con BPCO sottoposti a ventilazione meccanica?. In: Atti Congresso SMART Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva. Milano

BRASCHI A, Iotti G, Mencherini S, Palo A, Olivei M, Rodi G, Raimondi F, Galbusera C, Volpato G (1993). Lung and heart-lung transplantation: retrospective study on nine patients. In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Galbusera C, Comelli A, Olivei M, Sala Gallini G, Bichisao G, Mencherini S, Brunner JX, Iotti G, BRASCHI A (1993). Relazioni tra PO.1 e lavoro respiratorio in ventilazione a supporto parziale di pressione (PSV). In: Atti Congresso SMART 1993.

Galbusera C, Palo A, Iotti G, Olivei M, Brunner JX, BRASCHI A (1993). A relationship between PO 1 and inspiratory work of breathing during pressure ventilation (PSV). In: Am Rev Respir Dis.

Iotti G, Olivei M, Galbusera C, Palo A, Sala Gallini G, BRASCHI A (1993). Effects of inhaled nitric oxide (NO) on arterial blood gases (ABG) in ARDS patients. In: Eur Respir Rev. EUROPEAN RESPIRATORY REVIEW, ISSN: 0905-9180

Nava S, Rubini F, Palo A, Iotti G, Bruschi C, Rampulla C, BRASCHI A (1993). Respiratory response and inspiratory effort during pressure support ventilation (PSV) patients affected by different pathologies. In: Eur Respir Rev. EUROPEAN RESPIRATORY REVIEW, ISSN: 0905-9180

Zanotti E, Rubini F, Iotti G, Palo A, BRASCHI A, Fracchia C, Nava S (1993). Respiratory mechanics (RM) in COPD patients requiring long-term mechanical ventilation. In: Am Rev Respir Dis.

Zanotti E, Rubini F, Iotti G, Palo A, BRASCHI A, Nava S (1993). Features of respiratory mechanics in severe COPD patients mechanically ventilated. In: Eur respir Rev. EUROPEAN RESPIRATORY REVIEW, ISSN: 0905-9180

BRASCHI A, Iotti G, Mencherini S, Raimondi F (1992). Come ventilare il paziente con broncopatia cronica ostruttiva (COPD). In: Atti del simposio "S.M.A.R.T." e del IX Congresso Nazionale S.I.T.I.. p. 71-76, Milanofiori-Asago, 27-29 Maggio 1992

BRASCHI A, Iotti G, Olivei M, Palo A, Rodi G, Brunner JX, Smits T (1992). Noninvasive breath by breath evaluation of inspiratory work of breathing (Wi) during pressure support ventilation (PSV). In: Am Rev Respir Dis.

BRASCHI A, Iotti G, Palo A, Olivei M, Raimondi F, Sala Gallini G, Brunner JX (1992). Servocontrol of pressure support (PS): a study on open loop response. In: Am Rev Respir Dis.

Iotti G, BRASCHI A, Brunner JX (1992). Assessment of Respiratory Mechanics During Total and Partial Ventilatory Support. In: JL Vincent. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine. vol. 1, p. 331-345, Berlin Heidelberg:Springer, ISBN: 0387552413

Iotti G, BRASCHI A, Brunner JX, Smits T, Olivei M, Palo A, Bobbio Pallavicini F (1992). Noninvasive instantaneous evaluation of total mechanical activity of the respiratory muscles (RM) during pressure support ventilation. In: Am Rev Respir Dis.

Iotti G, BRASCHI A, Brunner JX, Smits T, Sala Gallini G, Rodi G, Bianchi T (1992). Evaluation non invasive et continue de la constante de temps expiratoire en ventilation artificielle. In: Réanimation Urgences. RÉANIMATION URGENCES, ISSN: 1164-6756

Iotti G, BRASCHI A, Palo A, Olivei M, Veronesi R, Emmi V, Brunner JX, Smits T (1992). Mécanique respiratoire non invasive en quasi relachement en aide inspiratoire (AI). In: Réanimation Urgences. RÉANIMATION URGENCES, ISSN: 1164-6756

Iotti G, Brochard L, Lemaire F (1992). Mechanical ventilation and weaning. In: Tinker J;Zapol WM. Care of the critically ill. p. 457-477, BERLIN HEIDELBERG NEW YORK:Springer-Verlag, ISBN: 354019617X

Olivei M, Palo A, Iotti G, Mencherini S, Galbusera C, Brunner JX, Smits T, Raimondi F, BRASCHI A (1992). Metodo automatico per la stima continua della P0.1 (P0.1auto) su una fase di occlusione inferiore a 100 msec. In: Atti Congresso SMART. Assago (MI), 27-29 Maggio 1992

Palo A, Iotti G, Olivei M, Galbusera C, Veronesi R, Brunner JX, Smits T, BRASCHI A (1992). Effetto delle variazioni della sensibilità del trigger espiratorio (STE) in PSV a volume alveolare costante. In: Atti Congresso SMART. Assago (MI), 27-29 Maggio 1992

Palo A, Olivei M, Iotti G, Brunner J, Galbusera C, BRASCHI A (1992). Prima realizzazione della misura continua nella PO1 in ventilazione artificiale. In: Premio Piero Mazzone Survive - Europa. Roma, 5 Ottobre 1992

BRASCHI A, Iotti G (1991). Continuous Positive Airway Pressure. In: F. Lemaire. Mechanical Ventilation. vol. 1, p. 53-70, 3-540-53322-2:Springer-Verlag, ISBN: 3540533222

BRASCHI A, Iotti G, Brunner J, Raimondi F, Rodi G, Palo A, Olivei M (1991). Servocontrol of pressure support (PS): a study on open loop response. In: Atti del Simposio "SMART" (Simposio Mostra di Anestesia Rianimazione Terapia intensiva). Assago (MI), 13-15 Giugno 1991

BRASCHI A, Iotti G, Brunner JX, Veronesi R, Olivei M, Palo A, Sala Gallini G, Emmi V (1991). Ventilazione con supporto di pressione servocontrollata: studio sulla risposta in loop aperto. In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Braschi A, Iotti G, Brunner J X, Veronesi R, Olivei M, Palo A, Sala Gallini G, Emmi V (1991). [Pressure supported ventilation: study of the response in open loop]. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 57, ISSN: 0375-9393

Brochard L, Iotti G (1991). Pressure support ventilation. In: Lemaire F. Mechanical ventilation. p. 71-80, BERLIN HEIDELBERG NEW YORK:Springer-Verlag, ISBN: 3540533222

Iotti G, BRASCHI A, Brunner JX, Palo A, Olivei M, Raimondi F, Sala Gallini G (1991). Noninvasive breath by breath evaluation of inspiratory work of breathing (Wi) during pressure support ventilation (PSV). In: Atti del Simposio "SMART" (Simposio Mostra di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva). Assago (MI), 13-15 Giugno 1991

Iotti G, Brunner JX, BRASCHI A, Olivei M, Palo A, Sala

Gallini G (1991). Noninvasive respiratory mechanics during pressure support ventilation (PSV). In: Atti del Simposio "SMART" (Simposio Mostra di Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva). Assago (MI), 13-15 Giugno 1991

Palo A, Iotti G, Brunner JX, BRASCHI A, Rodi G, Bobbio Pallavicini F, Olivei M (1991). Meccanica respiratoria non invasiva mediante least square fitting in quasi rilasciamento durante ventilazione con supporto di pressione (PSV). In: Minerva Anestesiologica. MINERVA ANESTESIOLOGICA, ISSN: 0375-9393

Reissman H, Maltais F, Corbeil C, Calderini E, Iotti G, BRASCHI A, et al (1991). Effect of expiratory trigger sensitivity (ETS) on efficacy of pressure support in acute respiratory failure. In: Am Rev Respir Dis.

BRASCHI A, Iotti G, Emmi V et al. (1990). Servocontrolled mechanical ventilation: the right variables to close the loop. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

BRASCHI A, Iotti G, Raimondi F (1990). Choice and Setting of Ventilatory Support. In: Recent Advances in Anaesthesia, Pain, vol. 1, p. 231-239, Trieste, Novembre 1990

BRASCHI A, Iotti G, Raimondi F et al (1990). On the use and misuse of partial ventilatory support. In: Atti del simposio "S.M.A.R.T.". p. 33-36, Masson - Milano, Pavia, 27 - 29 settembre 1990.

BRASCHI A, Iotti G, Raimondi F et al. (1990). How a ventilator can negatively influence the patient's work of breathing. In: Atti del simposio "S.M.A.R.T.". p. 11-14, Masson - Milano, Pavia, 27-29 settembre 1990.

BRASCHI A, Iotti G, Rodi G et al. (1990). Servocontrolled mechanical ventilation: the right variables to close the loop. In: Am Rev Respir Dis. vol. 141, Boston

BRASCHI A, Iotti G, Sala Gallini G et al. (1990). A new method of indirect evaluation for autoPEEP during controlled ventilation (CMV). In: Am Rev Respir Dis. vol. 141, Boston

BRASCHI A, Rodi G, Iotti G, Rossi C. (1990). La terapia ventilatoria nella pratica clinica: insufficienza respiratoria cronica riacutizzata. In: Atti del 44mo Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 56, p. 551-554, ISSN: 0375-9393, Santa Margherita di Pula, 22-26/10/1990

BRASCHI A, Rodi G, Iotti G, Rossi C. (1990). La terapia ventilatoria nella pratica clinica: insufficienza respiratoria cronica riacutizzata. In: Atti del 44mo Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 56, p. 551-554, ISSN: 0375-9393, Santa Margherita di Pula, 22-26/10/1990

Iotti G, BRASCHI A (1990). Respiratory mechanics in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In: JL Vincent. Update in intensive Care and Emergency Medicine-Update 1990. vol. 1, p. 223-230, Berlin, Heidelberg:Springer -, ISBN: 0387522697

Iotti G, BRASCHI A, Rodi G et al (1990). Pressure support ventilation : principles and optimization. In: Atti del simposio "S.M.A.R.T.". p. 39-43, Masson - Milano, Pavia, 27-29 settembre 1990.

Iotti G, BRASCHI A, Sala Gallini G et al (1990). A new method of indirect evaluation for autoPEEP during controlled mechanical ventilation (CMV). In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Iotti G, BRASCHI A, Sala Gallini G et al (1990). Continuous negative extrathoracic pressure (CNEP) decreases dynamic hyperinflation in chronic obstructive pulmonary disease(COPD). In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, ISSN: 0342-4642

Iotti G, BRASCHI A, Sala Gallini G et al (1990). Monitoraggio della ventilazione. In: Atti del 44mo Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 56, p. 565-569, ISSN: 0375-9393, Santa Margherita di Pula, 22-26/10/1990

A. Braschi, G. Iotti (1989). Partial ventilatory support in 1989.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 15, p. 488-490, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/BF00273557

BRASCHI A, Rodi G, Sala Gallini G, Iotti G, Chiaranda M, Bobbio Pallavicini F (1989). Relationship between pressurization rate and breathing pattern during pressure support ventilation. In: Am Rev Respir Dis. vol. 139, Cincinnati

BRASCHI A, Sala Gallini G, Rodi G, Iotti G, Chiaranda M, Villa S (1989). Relationship between sensitivity of the expiratory trigger and breathing pattern during pressure support ventilation. In: Am Rev Respir Dis. vol. 139, Cincinnati

Emmi V, Barzaghi N, BRASCHI A, Iotti G, Bobbio Pallavicini F, Verde G, Regazzi, Bonora M (1989). Problemi, limiti ed utilita' del monitoraggio degli aminoglicosidi: esperienza su 31 pazienti ricoverati in rianimazione. In: Atti del XLIII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.. vol. III, p. 1221-1222, Modena, 8-11 Giugno 1989

F. Bobbio-Pallavicini, G. Verde, P. Spriano, R. Losi, M. G. Bosatra, A. Braschi, G. Iotti, M. Chiaranda, S. Villa (1989). Body iron status in critically ill patients: significance of serum ferritin.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 15, p. 171-178, ISSN: 0342-4642, doi: 10.1007/BF01058569

Sala Gallini G, Rodi G, BRASCHI A, Iotti G, Raimondi F, Rossi C, Barzaghi N, Verde G, Chiaranda M (1989). Uguale effetto della PEEP e della Constant Negative Extrathoracic Pressure (CNEP) sull'autoPEEP. In: Atti del XLIII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.. vol. II, p. 877-878, Modena, 8-11 Giugno 1989

- Iotti G, BRASCHI A (1988). Ventilazione spontanea con supporto inspiratorio di pressione. In: F.Lemaire ed A BRASCHI. La ventilazione artificiale. vol. 1, p. 99-112, MILANO:Masson Publishing Inc., ISBN: 8821414353

- Iotti G, BRASCHI A, Rodi G (1988). Modification de la sensibilité du trigger expiratoire en aide inspiratoire: effets sur le profil ventilatoire. In: Réan Soins Intens Méd Urg. vol. 4, p. 379, Paris

BRASCHI A, Iotti G (1988). Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). In: Lemaire F Braschi A. La ventilazione



artificiale. vol. 1, p. 57-76, Milano:-Masson SPA:via Flli Bressan 2, I 20126 Milan Italy:011 39 02 27074286, EMAIL: aboonamenti@masson.it, INTERNET: <http://www.masson.it>, Fax: 011 39 02 27074210 -Gruppo Editoriale Cadmos, ISBN: 8821414353

BRASCHI A, Iotti G, Rodi G et al (1988). Dynamic pulmonary hyperinflation during intermittent mandatory ventilation(IMV). In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 14 suppl, p. 284, ISSN: 0342-4642

BRASCHI A, Iotti G, Rodi G et al (1988). Evaluation of the pressure support function of ventilators. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 14 suppl, p. 326, ISSN: 0342-4642

BRASCHI A, Iotti G, Sala Gallini G (1988). Patient-machine interaction during spontaneous and assisted breathing. In: Atti del " International Symposium on inspiratory muscle function during partial ventilatory. Tutzing (Germany), December 5-8, 1988

Chiaranda M, BRASCHI A, Iotti G, Gritti G (1988). Indicazioni, tecnica di esecuzione ed informazioni diagnostiche dell'indagine emodinamica nel paziente ventilato. In: Atti del XVIII Corso Nazionale di aggiornamento in rianimazione e terapia intensiva. p. 167-172, Piccin, Padova, Milano, 5-6-7 maggio 1988

Chiaranda M, Pinamonti O, Facco E, Zannini G, Iotti G, BRASCHI A, et al (1988). Relazione pressione flusso dei tubi endobronchiali a due lumi.. In: Atti del 42<sup>o</sup> Congresso Nazionale SIAARTI. Sorrento, 20-23 ottobre 1988

Emmi V, Raimondi F, BRASCHI A, Iotti G, Verde G, Bausardo MG (1988). Epidemical pattern of MRSA bacteriemias in an intensive care unit. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 14 suppl, p. 340, ISSN: 0342-4642

Iotti G, BRASCHI A, Rodi G (1988). Rationale for Pressure Support Ventilation. In: Atti del " International Symposium on inspiratory muscle function during partial ventilatory. Tutzing (Germany), December 5-8,1988

Iotti G, BRASCHI A, Rodi G et al (1988). AutoPEEP-PEEP

interaction in controlled mechanical ventilation. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 14 suppl, p. 283, ISSN: 0342-4642

Iotti G, BRASCHI A, Rodi G et al (1988). Mechanical effects of pressurization rate changes during pressure support ventilation. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 14 suppl, p. 326, ISSN: 0342-4642

A. BRASCHI, IOTTI G, LOCATELLI A, BELLINZONA G (1987). A continuous flow intermittent mandatory ventilation with continuous positive airway pressure circuit with high compliance reservoir bag. CRITICAL CARE MEDICINE, vol. 15, p. 947-950, ISSN: 0090-3493, doi: 10.1097/00003246-198710000-00011

BRASCHI A, Iotti G (1987). Principes de fonctionnement des valves à la demande. In: Actes du "Symposium aide inspiratoire et valves à la demande". Paris, 25-28 Novembre 1987

BRASCHI A, Iotti G (1987). Ventilazione spontanea con supporto inspiratorio di pressione. In: Atti del XVII Corso nazionale di aggiornamento in Rianimazione e Terapia Intensiva. p. 85-93, 3-6Giugno1987

BRASCHI A, Iotti G, Bianchi T et al (1987). PEEP e autoPEEP in ventilazione meccanica controllata (CMV). In: Atti del XLI Congresso Nazionale SIAARTI. p. 937-939, Siena, 10-14 Ottobre 1987

BRASCHI A, Iotti G, Rodi G et al (1987). Interaction entre PEP et auto PEP en ventilation contrôlée (VC). In: Réan Soins Intens Méd Urg 1987. vol. 3, p. 274

Dhainaut J F, Brunet F, Monsallier J F, Villemant D, Devaux J Y, Konno M, De Gournay J M, Armaganidis A, Iotti G, Huyghebaert M F (1987). Bedside evaluation of right ventricular performance using a rapid computerized thermodilution method. CRITICAL CARE MEDICINE, vol. 15, p. 148-152, ISSN: 0090-3493

Iotti G, BRASCHI A (1987). Hyperinflation dynamique (PEEPi) au cours de la ventilation spontanée en ventilation artificielle. In: Actes du "Symposium aide inspiratoire et valves à la demande". Paris, 24-26 Novembre 1987

Iotti G, BRASCHI A, Bianchi T et al (1987). Hyperinflation pulmonaire dynamique au cours de la ventilation contrôlée intermittente (VCI). In: Réan Soins Intens Méd Urg. vol. 3, p. 275

Iotti G, BRASCHI A, Rodi G et al (1987). Iperinflazione dinamica durante IMV. In: Atti del XLI Congresso Nazionale SIAARTI. p. 903-906, Siena, 10-14 Ottobre 1987

M. G. Bosatra, F. B. Pallavicini, G. Verde, M. G. Bausardo, A. Braschi, V. Emmi, G. Iotti, F. Raimondi, S. Villa (1987). [Follow-up of the psychophysical sequelae in critical patients discharged from a multidisciplinary intensive therapy unit].. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 53, p. 571-577, ISSN: 0375-9393

BRASCHI A, Iotti G (1986). Performance dei ventilatori nella funzione pressure support: analisi su simulatore polmonare. In: Atti del Corso di aggiornamento "Attualita' in rianimazione respiratoria". p. 71-72, Pavia, , 3-4 Ottobre 1986

BRASCHI A, Iotti G, Locatelli A et al (1986). Différents systèmes pour VS-PEP: répercussion sur le volume courant. In: Réan Soins Intens Méd Urg. vol. 2, p. 263

BRASCHI A, Iotti G, Locatelli A et al (1986). High resistance phases in spontaneous breathing during mechanical ventilation. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 12 (suppl), p. 227, ISSN: 0342-4642

Braschi A, Iotti G (1986). Ventilation spontanee avec pression expiratoire positive (CPAP). In: F.lemaire. La ventilation artificielle. vol. 2-226-80704-3, p. 56-73, Paris:Masson Publishing Inc.

Iotti G, BRASCHI A (1986). Requisiti tecnici ottimali di una protesi respiratoria per respiro spontaneo. In: Atti del Corso di aggiornamento "Attualita' in rianimazione respiratoria".

Iotti G, BRASCHI A, Locatelli A et al (1986). Differenti sistemi per CPAP: effetti potenziali sul volume corrente. In: Atti del XXXVIII Congresso Nazionale SIAARTI. p. 660-664, Pavia, 30 Settembre - 2 Ottobre 1986

Iotti G, BRASCHI A, Locatelli A et al (1986). Evaluation de la ventilation avec aide inspiratoire. In: Réan Soins Intens Méd Urg. vol. 2, p. 263

Iotti G, BRASCHI A, Martani A et al (1986). Effetti del tempo sulla curva pressione volume toraco polmonare. Compliance statica, addio o arrivederci?. In: Atti del XXXVII Congresso Nazionale SIAARTI. p. 549-554, Roma, 3-4 Ottobre 1985

Iotti G, BRASCHI A, Semenza GM et al (1986). Respiratory system physiological leak during static pressure volume measurement : a proposal for correction. In: Intensive Care Med. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 12(suppl), p. 231, ISSN: 0342-4642

A. Braschi, G. Iotti, A. Locatelli, G. Bellinzona (1985). Functional evaluation of a CPAP circuit with a high compliance reservoir bag.. INTENSIVE CARE MEDICINE, vol. 11, p. 85-89, ISSN: 0342-4642

G. Iotti, A. Braschi, A. Locatelli, G. Bellinzona (1985). [Spontaneous respiration in artificial ventilation. Importance of valve resistance].. LA PRESSE MÉDICALE, vol. 14, p. 165-166, ISSN: 0755-4982

Iotti G, BRASCHI A, Locatelli A et al (1985). Un circuit original a débit continu pour la VCI. In: Réan Soins Intens Med Urg. vol. 1, p. 86

Locatelli A, Bellinzona G, Iotti G, Semenza GM, BRASCHI A (1985). Auto-PEEP: a possible explanation of the difference between total effective and static lung compliance. In: Atti del Fifth International Symposium on Intensive Care Medicine (sez.Posters). vol. 21, Brussels, 26-29 Marzo 1985

Iotti G, BRASCHI A (1984). Criteri di valutazione tecnica di un respiratore. In: Atti del Corso di aggiornamento "Aspetti di patologia broncopolmonare in anestesia e. p. 296-306, Pavia, 30 31 ottobre, 1 novembre 1984

Iotti G, BRASCHI A, Bellinzona G et al (1984). Valutazione della funzione respiro spontaneo di alcuni ventilatori. In: Atti del XXXVI Congresso Nazionale SIAARTI -Bari, 11-14 Ottobre 1984. p. 188-190, Bari, 11-14 Ottobre 1984

Iotti G, BRASCHI A, Locatelli A et al (1984). La valutazione della funzione respiro spontaneo nelle protesi respiratorie: proposta di un modello e di una metodologia di studio. In: Atti del XXXVI Congresso Nazionale SIAARTI. p. 184-187, Bari, 11-14 Ottobre 1984

BRASCHI A, Iotti G, Locatelli A et al (1983). Convalida funzionale del circuito di CPAP a flusso libero con reservoir ad alta compliance. Valutazione del problema del rebreathing. In: Atti del XXXV Congresso Nazionale SIAARTI. p. 513-517, Venezia, 22-25 settembre 1983

BRASCHI A, Iotti G, Locatelli A et al (1983). Evaluation d'un dispositif pour optimiser les cycles spontanés de la ventilation artificielle en PEP. In: Résumés des communications de la réunion scientifique - abst 31. Parigi, 24-27 novembre 1983

BRASCHI A, Iotti G, Locatelli A et al (1983). Valutazione funzionale di un circuito per IMV-CPAP. In: Atti del XXXV Congresso Nazionale SIAARTI. p. 519-525, Venezia, 22-25 settembre 1983

Iotti G, Calvi G L, Pagani L, Villa S, Scaroni M T (1982). [Blood lactates and pyruvates in diabetics during general anesthesia]. MINERVA ANESTESIOLOGICA, vol. 48, p. 383-390, ISSN: 0375-9393